



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO
MARANHÃO

Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL/UEMA

CSL/UEMA

Folha:
Processo nº 039.998/2019
Matricula: 827666-1
Rubrica:.....

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020- CSL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.998/2019 – UEMA

NOVO EDITAL

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a **Universidade Estadual do Maranhão – UEMA**, por meio da **Comissão Setorial Permanente de Licitação - CSL**, criada pela **Portaria n.º 424, de 26 de novembro de 2020**, sediada na Cidade Universitária Paulo VI, Av. Lourenço Vieira da Silva, nº 1.000, Jardim São Cristóvão, nesta Capital, realizará licitação, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, com critério de julgamento **Menor Preço por lote**, nos termos da Lei Federal nº **10.520, de 17 de julho de 2002**, do Decreto nº **10.024, de 20 de setembro de 2019**, do Decreto Federal nº **8.538, de 06 de outubro de 2015**, da Instrução Normativa SEGES/MP nº **03, de 26 de abril de 2018**, a Lei Complementar n.º **123, de 14 de dezembro de 2006**, alterada pela Lei Complementar nº **147, de 07 de agosto de 2014**, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº **8.666/93, de 21 de junho de 1993**, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 16 de março de 2021

Horário: 09hs30min hrs (horário de Brasília)

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br.

1. DO CREDENCIAMENTO

1.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

1.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

1.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive



os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

1.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

1.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2. DO OBJETO

2.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a **contratação de empresa para fornecimento, bem como montagem e instalação de mobiliários** para o Laboratório Multiusuário da Pós - Graduação (LAMP) da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. *A licitação será realizada em **lote único**, conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.*

2.3. *O critério de julgamento adotado será o **menor preço** do lote, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.*

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

3.2. ***Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.***

3.3. Ficam impedidos de participar desta licitação os interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade incompatível com o objeto desta licitação e com sócios comuns concorrendo entre si, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou



punidos com suspensão ou impedimento do direito de licitar e contratar com o UEMA ou com o Estado do Maranhão.

3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações.

3.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

3.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

3.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

3.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

3.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

3.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

3.6. A simples apresentação da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim a(o) pregoeira(o) do disposto no art. 97 da Lei nº 8.666/93.

4. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

4.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

4.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail **licitacao.pe@uema.br**, ou por petição dirigida ou protocolada na **Comissão Setorial Permanente – CSL/UEMA**, situada na Cidade Universitária Paulo VI, Av. Lourenço Vieira



da Silva, nº 1.000, Jardim São Cristóvão, no Prédio da Pró Reitoria de Planejamento e Administração – PROPLAD, de segunda a sexta-feira no horário de 09:00 às 18:00 hs, sob pena de não conhecimento da impugnação.

4.3. Caberá ao(a) Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação

4.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

4.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao(a) Pregoeiro(a), **até 03 (três) dias** úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

4.6. O(a) Pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

4.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

4.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo(a) Pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação.

4.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, respeitados os prazos nele estipulados, e consignar nos campos apropriados.

5.1.1. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

5.1.1.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

5.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.3. No campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, disponibilizado no Sistema Eletrônico, devem ser incluídas MARCA, MODELO e todas as informações necessárias ao perfeito detalhamento do objeto e, ainda, as seguintes informações:



5.3.1. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, **90 (noventa) dias**, a contar data de sua abertura, podendo a Administração solicitar a prorrogação do prazo de validade da proposta, sendo facultada aos licitantes a aceitação.

5.3.2. Catálogo dos materiais, a não apresentação dos mesmos não acarretará a desclassificação da proposta, tendo como objetivo apenas a melhor análise dos materiais e tornando assim mais rápido a sua análise.

5.4. Objetivando agilizar a formalização do contrato, o proponente deverá informar na proposta, o nome do representante que assinará o contrato, bem como o nº do seu RG e CPF, sendo que no ato da assinatura, deverá ser apresentada fotocópia autenticada de documento hábil que comprove sua legitimidade.

5.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.6. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

5.7. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto

6. DA HABILITAÇÃO

6.1 Ressalvado o disposto no **item 9.3**, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

- a) habilitação Jurídica;
- b) regularidade fiscal e trabalhista;
- c) qualificação econômica e financeira;
- d) qualificação técnica;
- e) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, nos termos do item 3.4.5 deste Edital.

6.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) Prova de registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;



- b1) Os documentos da alínea “a” e “b” deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

6.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista.

- a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- e) Prova de regularidade com a **Fazenda Estadual**, do domicílio ou sede do licitante, através da Certidão Negativa de Débitos e Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa
- f) Prova de regularidade com a **Fazenda Municipal**, do domicílio ou sede do licitante, através da Certidão Negativa de Débitos e Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.
- g) caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

6.1.3. Qualificação Técnica:

- a) Atestado ou Declaração de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu ou está fornecendo produtos compatíveis com o objeto desta licitação. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função;

6.1.4 Qualificação Econômico-Financeira



6.1.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigível e apresentado na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios.

a) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através de índices financeiros utilizando-se as fórmulas abaixo, cujos resultados deverão estar de acordo com os valores ali estabelecidos;

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável em Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível em Longo Prazo}} \quad 1,0$$

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad 1,0$$

a1) A formula deverá estar devidamente aplicada em memorial de cálculos junto ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis.

b) As empresas que apresentarem índices iguais ou inferiores a 01 (um) deverão comprovar sua qualificação econômico-financeira mediante capital mínimo de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor cotado pelo licitante.

6.1.4.1.1. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura;

6.1.4.1.2. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

- a) Publicados em Diário Oficial ou;
- b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
- c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;
- d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da **Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração-DREI** acompanhada obrigatoriamente dos **Termos de Abertura e de Encerramento**.

6.1.4.1.3. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.

6.1.4.1.4. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido (Somente a que distribuem lucro), deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do



recibo de entrega da escrituração contábil digital – **SPED CONTÁBIL**, nos termos da **IN RFB 1.420/2013, 1.422/2013, IN RFB 1.486/2014, IN RFB 1.510/2014, IN RFB 1.594/2015 e IN RFB 1.660/2016**.

6.1.4.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial, com data não excedente a 60 (sessenta) de antecedência da data de apresentação da Documentação e Proposta, quando não vier expresso o prazo de validade.

6.1.4.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

6.1.5 OUTROS DOCUMENTOS

a) **Certidão Simplificada** da Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, devidamente atualizada, para empresas com sede e/ou filial no Estado do Maranhão, de acordo com Art. 1º do Decreto Estadual nº 21.040/05

6.2. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO:

6.2.1. O(a) Pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.2.1.1. SICAF;

6.2.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>.

6.2.2. Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

6.2.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

6.2.4. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.



6.2.4.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

6.2.4.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

6.2.4.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo(a) Pregoeiro(a) lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

6.2.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **02 (duas) horas**, sob pena de inabilitação.

6.2.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

6.2.7. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

6.2.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

6.2.8.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

6.2.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

6.2.9.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.



6.2.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

6.2.11. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

6.2.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

6.2.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

6.2.14. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

6.2.15. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.



7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor *total do item*.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **R\$ 10,00 (dez reais)**.

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa **“aberto e fechado”**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.12. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.



7.12.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.14. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a), devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

7.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.18 No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.19 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.20 O Critério de julgamento adotado será o **menor preço**, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.21 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.22 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação



automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.23 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima do melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.24 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.25 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.26 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.27 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.28 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.29 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.



7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.29.2. O(a) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de **02 (duas)** horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.30 Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS VENCEDORAS

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá



ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.6. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de **02 (duas) horas**, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo(a) Pregoeiro(a).

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo(a) Pregoeiro(a), sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.9. O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.9.1. Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a) passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.



8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

9.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

9.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

9.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

9.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

9.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

9.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

9.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de **02 (duas)** horas, a contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico e deverá:



10.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.4 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.5. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao(a) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema



eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital

11.5. Se não reconsiderar sua decisão a(o) pregoeira(o) submeterá o recurso, devidamente informado, à consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) Pregoeiro(a), caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.



14. DO TERMO DE CONTRATO

14.1. Homologado o resultado deste Pregão, a UEMA poderá convocar o licitante vencedor para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, retirar a Nota de Empenho e/ou assinar o instrumento Contratual, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02.

14.2. O prazo para a assinatura do Contrato estabelecido no subitem **14.1** poderá ser prorrogado por igual período, quando solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela UEMA.

14.3. O contrato deverá ser assinado por representante do licitante vencedor, devidamente habilitado.

14.4. A contratação fica condicionada à consulta prévia pela Universidade Estadual do Maranhão - UEMA ao Cadastro Estadual de Inadimplentes – CEI, consoante determina o art. 6º da Lei Estadual nº 6.690/1996.

14.5. No ato da assinatura do Contrato a adjudicatária **estabelecida no Maranhão** deverá apresentar Certidão Negativa de Débito com a CAEMA, conforme Decreto Estadual nº 21.178/2005.

14.6. Constam das cláusulas da Minuta do Contrato, as condições os demais elementos necessários à execução do seu objeto, tais como valor, prazos, condições de pagamento, condições de recebimento, fiscalização, estão do contrato, responsabilidade das partes, sanções e tudo o mais relacionado com o objeto da contratação.

15. DO PAGAMENTO

15.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

16. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária abaixo declinada.

16.1.1. UNIDADE GESTORA: 240201 – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA; **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 24201 – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA; **FUNÇÃO:** 12; **SUBFUNÇÃO:** 364 / 122 **PROGRAMA:** 177 / 411 **AÇÃO:** 2118 / 4457; **SUBAÇÃO:** 16022 / 3831; **NATUREZA DA DESPESA:** 44.90.52.42; **FONTE:** 0211243807 / 0103.

17. SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO

17.1. Os licitantes deverão cumprir rigorosamente as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sobretudo no termo de Referência, no Contrato e na PROPOSTA



vencedora, para a participação neste certame e execução do objeto desta licitação, inclusive obrigações adicionais estabelecidas neste instrumento, sob pena de, sujeitar-se às penalidades cabíveis.

17.2. Serão aplicadas as sanções previstas no art. 7 da Lei Federal nº 10.520/2002 o licitante que deixar de cumprir os deveres definidos neste Edital, agir má fé e sendo vencedor, se recusar injustificadamente a assinar o termo do contrato dentro do prazo estabelecido, assegurado o direito de defesa.

18. DA RESCISÃO

18.1. A inexecução total ou parcial da entrega do objeto ensejará sua Rescisão com as consequências contratuais previstas na Lei Federal nº 8.666/93, garantido o direito de ampla defesa.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. A(o) pregoeira(o) poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da **UEMA** ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

19.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente desta Universidade.

19.3. A(o) pregoeira(o) ou a Autoridade Superior, no interesse da Administração, poderá releva omissões puramente formais, desde que não comprometam a proposta, a legislação vigente e a lisura desta Licitação, reservando-se o direito de promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

19.4. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

19.5. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

19.6. O licitante deverá manter atualizados, durante toda a contratação, todos os seus dados, como representantes, endereço, telefone, e-mail etc. sob a pena de, não sendo devidamente informados a UEMA, as notificações/comunicações serem consideradas efetivamente realizadas.



19.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão e Diário Oficial da União.

19.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da(o) pregoeira(o) em contrário.

19.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da UEMA, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V da Lei nº 10.520/2002.

19.10. Os casos omissos serão decididos pela(o) pregoeira(o) em conformidade com as disposições constantes das Leis citadas no preâmbulo deste edital e demais normas pertinentes.

19.11. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.12. Integram ao presente Edital como ANEXOS e independente de transcrição os documentos seguintes:

ANEXO I – Termo de Referência

ANEXO II – Modelo Carta Proposta

ANEXO III – Minuta do Contrato

São Luís – MA, 26 de fevereiro de 2021.

Pregoeira



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 – CSL/UEMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.998/2019

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1 O presente Termo de Referência tem como objeto **a contratação de empresa para fornecimento, bem como montagem e instalação de mobiliários** para o Laboratório Multiusuário da Pós - Graduação (LAMP) da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), conforme especificações presentes do **Anexo I**.

1.2 A presente contratação está contemplada no Plano de Trabalho do Convênio Ref. nº 673/2016.

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1 Os Laboratórios do LAMP necessitam de mobiliário para guardar reagentes, que não podem ficar em bancada, pois a maioria deles não pode ser exposto à luz solar, sob pena de perder a validade e, de acordo com as normas de Biossegurança, devem ser guardados por categorias.

2.2 Além disso, reagentes como por exemplo, clorofórmio, álcool absoluto, ácido pícrico e acetona necessitam ser acondicionados em armários com chaves, pois são reagentes controlados pela Polícia Federal e Exército, sendo o seu descumprimento passível de multas e apreensão dos reagentes.

2.3 Os armários também serão muito importantes para guardar pequenos equipamentos e documentos dos laboratórios.

2.4 Para a realização de estudos microscópicos é necessário o provimento de armários que favoreçam ergonomia do pesquisador e alunos, da forma como está atualmente estruturado o laboratório de microscopia não propicia o menor conforto para o usuário, que passa em média seis horas por dia fazendo a leitura dos exames histopatológicos referentes aos projetos de pesquisa.

3. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA



3.1 O processo licitatório observará as normas dos procedimentos administrativos previstos na Lei nº 10.520/02 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

4.DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

4.1 As especificações encontram-se no **Anexo I** deste Termo de Referência.

4.2 O fornecimento será por **LOTE** uma vez que é necessário que os bens adquiridos sejam padronizados. Outrossim, esta modalidade amplia a competitividade sem perda de economia de escala, conforme estabelece o art. 23, §1º, da Lei nº 8.666/93.

4.3 A documentação deverá ser fornecida em sua forma original, não sendo aceitas cópias de qualquer tipo.

4.4 A CONTRATADA deverá contemplar o fornecimento, bem como montagem e instalação dos bens sem ônus à CONTRATANTE.

5. CONDIÇÕES DE ENTREGA

5.1 A CONTRATADA deverá fornecer, montar e instalar os bens permanentes em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis a contar da ORDEM DE FORNECIMENTO (Autorização de Fornecimento), em **remessa única**.

5.2 O fornecimento, montagem e instalação deverão ser efetuados, com o acompanhamento do representante da Coordenação de Bens e Suprimentos (CBS), no Prédio do Laboratório Multiusuário da Pós-Graduação (LAMP), localizado na Cidade Universitária Paulo VI, Av. Lourenço Viera da Silva, nº 1000, Bairro Jardim São Cristóvão, CEP 65.055-310, São Luís/MA, respeitando-se os dias da semana, bem como o horário normal de expediente.

5.3 A UEMA rejeitará o material que estiver em desacordo com as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

5.4 O prazo de entrega poderá ser prorrogado, a critério da UEMA, desde que a CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado a Lei Federal 8.666/1993.

5.5 Em hipótese alguma a UEMA aceitará material em substituição aos registrados no edital, ficando ao encargo da CONTRATADA a responsabilidade do controle de qualidade, do fornecimento, bem como a repetição de procedimentos, às suas



próprias custas, para correção de falhas, visando apresentação da qualidade e dos resultados requisitados.

5.6 O Material deverá ser entregue na UEMA, devidamente acondicionado, de forma que não haja nenhum tipo de avaria.

6.DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

6.1 Observando o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, o recebimento do objeto desta contratação será realizado da seguinte forma:

6.1.1 **Provisoriamente**, em até 2 (dois) dias úteis assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

6.1.2 **Definitivamente**, em até 7 (sete) dias úteis, contados do recebimento provisório, após verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo de recebimento definitivo;

6.2 No caso de consideradas insatisfatórias as condições do material recebido provisoriamente, será lavrado Termo de Recusa pela Comissão de Recebimento e/ou servidor designado, no qual se consignarão as desconformidades devendo o produto ser recolhido com a respectiva nota fiscal e substituído pela CONTRATADA às suas custas.

6.3 O fornecedor terá prazo de **30 (trinta) dias úteis**, contados a partir de sua notificação, para providenciar a substituição o material, sem qualquer custo adicional para a UEMA.

6.3.1 Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções disciplinadas nos ordenamentos legais que tratam de aquisição de bens;

6.4 Após a notificação da CONTRATADA, o prazo decorrido até então será desconsiderado, para fins de recebimento definitivo, iniciando nova contagem tão logo sanada a situação.

6.5 O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional pela perfeita execução e dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições:



6.5.1 Material embalado, acondicionado e identificado de acordo com a Especificação Técnica;

6.5.2 Quantidade em conformidade com o estabelecido na Nota de Empenho;

6.5.3 Entrega no prazo, local e horários previstos neste Termo de Referência;

6.6 O **recebimento definitivo** dar-se-á:

6.6.1 Após a verificação física que constate a integridade do produto.

6.6.2 Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações constantes no Anexo I deste Termo de Referência.

6.7 Satisfeitas às exigências e condições previstas, lavrar-se-á termo de recebimento definitivo assinado por comissão e/ou servidor designado, o qual poderá ser substituído pela atestação no verso da nota fiscal, efetuada pela representante da Coordenação de Bens e Suprimentos (CBS) da UEMA considerado o valor da compra, de acordo com a previsão legal.

6.8 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem 6.6 não ser procedida dentro do prazo fixado pelo subitem 6.1.2 refutar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.9 O recebimento definitivo não isenta a CONTRATADA de responsabilidades futuras quanto à qualidade do bem entregue, juntamente com sua montagem e instalação.

6.10 Após o recebimento definitivo do objeto pela fiscalização a CONTRATADA deve apresentar nota fiscal/fatura de bens, em uma única via, emitida e entregue ao setor responsável pela fiscalização do contrato, para fins de liquidação e pagamento.

7.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 Os recursos de despesas ocorrerão através da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

a) Unidade Gestora: 240201 – Universidade Estadual do Maranhão

b) Unidade Orçamentária: 240201 – Universidade Estadual do Maranhão

c) Sub Função: 364 - Ensino Superior

d) Programa: 0177 - Ensino de Graduação e Formação Superior

e) Ação: 2118-Formação de Profissionais em Nível Superior

f) Subação: 16022 – Implantação e melhoria infraestrutura biotecnologia São Luís

g) Natureza da Despesa: 44.90.52.19

h) Fonte: 0611243807

i) Vigência do convenio: 24/05/2021



8. DA GARANTIA

8.1 O prazo de garantia dos materiais será de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo.

8.2 O prazo de garantia contra defeitos de fabricação será exigido de acordo com a Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

8.3 Durante o período de garantia contra defeitos de fabricação, a CONTRATADA independentemente de ser ou não fabricante do objeto, obriga-se a efetuar, sem ônus para a contratante, a substituição do objeto que apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da notificação.

8.4 A CONTRATADA será responsável, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos decorrentes do fornecimento contratado, conforme o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

9. DA INSTALAÇÃO E MONTAGEM

9.1 A empresa vencedora, mediante Ordem de Fornecimento (Autorização de Fornecimento), deverá providenciar, além do fornecimento, a montagem e instalação dos bens no local indicado no item 5.2 sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, no prazo estipulado no subitem 5.1.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

10.1 Fornecer os materiais no prazo constante no subitem 5.1, conforme especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência e na Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidades e preços.

10.2 Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, sem prévia autorização da UEMA.

10.3 Comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes.

10.4 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10.5 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a serem vítimas seus empregados, quando as leis trabalhistas, previdenciárias e demais exigências legais lhe



assegurarem, ficando isenta a CONTRATANTE de qualquer vínculo empregatício com os mesmos, sobretudo, quando do transporte e da entrega do(s) objeto(s) adquiridos.

10.6 Arcar com as despesas de frete, transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento ou dos serviços acessórios.

10.7 Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.8 Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros.

10.9 Caso haja omissão, total ou parcial da fiscalização, não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.

11.13. Responsabilizar-se por mencionar na Nota fiscal as seguintes informações:

- a) número do convênio;
- b) número do processo;
- c) número do pregão;
- d) número da nota de empenho;
- e) número do contrato.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, pessoa jurídica de direito público, obriga-se a:

11.1 Emitir a(s) respectiva(s) **Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento (Autorização de Fornecimento)**.

11.2 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto.

11.3 Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos materiais, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com as especificações exigidas conforme Anexo I deste Termo de Referência e na Proposta de Preço da CONTRATADA.

11.4 Notificar a CONTRATADA para a substituição de materiais devolvidos.

11.5 Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as normas administrativas e financeiras em vigor.

11.6 Comunicar à CONTRATADA sobre toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos materiais ou com a prestação dos serviços acessórios.



11.7 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

11.8 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.9. Propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

12.DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

12.1 Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993, será designado representante e/ou comissão para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

12.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993.

12.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12.4 O Magnífico Reitor e, na falta deste, o Vice-Reitor, designará, através de portaria, o servidor atuará na qualidade de fiscal do contrato.

13. DO PAGAMENTO

13.1 O pagamento será efetuado após a assinatura do atesto da nota fiscal que formalizar o recebimento definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação dos itens relacionados a seguir:

- a) Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva nota de empenho;
- b) Certidão Negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União;



- c) Certidão Regularidade do FGTS – CRF, com validade compatível à data do pagamento;
- d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT;
- e) Certidão Negativa de Débitos da Receita Estadual – CND;
- f) Certidão Negativa da Dívida Ativa da Receita Estadual –CNDA;
- g) Certidão Negativa de Débitos Municipal – CND;
- h) Certidão Negativa da CAEMA (Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão), conforme Decreto Estadual nº 21.178, de 26 de abril de 2005. (Se a Contratada for sediada no Estado do Maranhão, exceto nos municípios de São José de Ribamar e Paço do Lumiar).

13.2 A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo servidor responsável pelo recebimento definitivo dos objetos licitados.

13.3 A UEMA poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

13.4 Não será efetuado o pagamento à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

13.5 Após satisfeitas todas as condições fixadas neste Termo de Referência e seus Anexos a empresa vencedora do certame deverá cadastrar-se no Sistema de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) e/ou quaisquer outros sistemas oficiais de informação do Estado que venham a substituir os atuais.

13.6 A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida a CONTRATADA para retificação e reapresentação.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções, observadas ainda as disposições Advertência escrita;

- a) Multa de 10% sobre o valor total do contrato;
- b) Suspensão temporária de participação de licitação e impedimento de contratar com a UEMA pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- c) Declaração de inidoneidade para licitar e assinar contratos com todos os órgãos e entidades da Administração Pública enquanto perdurarem os



motivos determinados ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedido sempre o contratado ressarcir a Universidade Estadual do Maranhão – UEMA pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção com base na alínea anterior;

- d) Impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Estado do Maranhão pelo prazo de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Sistema de Gerenciamento de Licitações e Contratos – SGC por igual prazo, caso seja utilizado a modalidade Pregão.

14.2 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea “b”.

14.3 Caberá ao Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

14.4 A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções administrativas dentre outras hipóteses legais, quando:

- a) Prestar os serviços e os materiais em desconformidade com o especificado para o aceite e efetuar o recebimento definitivo;
- b) Não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE;
- c) Descumprir os prazos e condições previstas neste Termo de Referência;

14.5 As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

14.6 O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente;

14.7 Do ato que aplicar a penalidade, caberá recurso, no que couber, conforme previsto no artigo 109 da Lei 8.666/93.

15.DO VALOR ESTIMADO

15.1 O valor estimado da contratação é de R\$ 221.659,11 (duzentos vinte e mil, seiscentos cinquenta e nove reais e onze centavos).

16. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO



**UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO
MARANHÃO**

Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL/UEMA

CSL/UEMA

Folha:

Processo nº 039.998/2019

Matricula: 827666-1

Rubrica:.....

O prazo de vigência do contrato será contado a partir da sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2020.

São Luís, _____ de _____ de 2020.

SOLICITANTE: _____

Ana Lúcia breu Silva

LAMP/CANIL

Mat.: 6501-1



ANEXO 1

LOTE ÚNICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. MEDID A	QTD .	V. UNIT. ESTIMAD O	V. TOTAL ESTIMADO
1	<u>LABOTARÓRIO DE CULTURA DE CÉLULAS</u> • Com 1 (um) armário suspenso inferior à bancada, com 04 gavetas, 02 portas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões:1,37x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 2 (dois) armários suspensos inferior à bancada, com 02 portas de abrir, 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões:0,66x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1 (um) armário suspenso inferior à bancada, com 04 gavetas, 02 portas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões:1,18x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas	UND	1	R\$ 11.192,47	R\$ 11.192,47



	paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 2 (dois) armários suspensos inferiores à bancada, com 02 portas de abrir, 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões:0,84x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1 (um) nincho, com divisão interna, todo em MDF naval branco de 30mm. Dimensões: 1,80x0,65x0,35m com cantos arredondados. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1 (um) armário superior à bancada, com 03 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões:1,43x0,46x0,30m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 2 (dois) armários suspensos inferiores à bancada, com 02 portas de correr e prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões:0,84x0,70x0,35m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1 (um) armário suspenso inferior à bancada, com 02 portas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões:0,66x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas			
--	--	--	--	--



	paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.2810112			
2	<u>LABORATÓRIO DE ANIMAIS</u> • Com 1 (um) armário suspenso inferior à bancada, com 02 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões:1,58x0,46x0,30m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1 (um) armário superior à bancada, com 03 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 2,27x0,46x0,30m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 2 (dois) armários suspensos inferiores à bancada, com 03 portas de alumínio, 04 gavetas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões:1,40x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1 (um) armário suspenso inferior à bancada, com 02 portas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões:0,85x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em	UND	1	R\$ 28.101,12 R\$ 28.101,12



	MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1 (um) armário suspenso inferior à bancada, com 02 portas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 0,88x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1 (um) armário suspenso inferior à bancada, com 01 porta e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 0,45x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1 (um) armário suspenso inferior à bancada, com 03 portas de alumínio, 04 gavetas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,46x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1(um) armário suspenso inferior à bancada, com 02 portas de correr e 01 prateleira, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,62x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1(um) armário suspenso inferior à bancada, com 02 portas de correr e 01			
--	--	--	--	--



prateleira, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,19x0,35x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 2 (dois) armários suspensos inferiores à bancada**, com 02 portas e 01 prateleira, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 0,75x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 1(um) armário suspenso inferior à bancada**, com 01 porta e 01 prateleira, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 0,51x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 1(um) armário suspenso inferior à bancada**, com 02 portas, 04 gavetas e 01 prateleira, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,18x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 1(um) armário suspenso inferior à bancada**, com 02 portas, 04 gavetas e 01 prateleira, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,20x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio,



acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 1(um) armário suspenso inferior à bancada**, com 02 portas e 01 prateleira, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 0,67x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 1(um) armário suspenso inferior à bancada**, com 03 portas e 01 prateleira, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 0,96x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 1(um) armário superior à bancada**, com 02 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,25x0,46x0,30m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 01(um) armário superior à bancada**, com 02 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,24x0,46x0,30m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 01(um) bancada em cabines**, toda em MDF naval branco de 30mm. Dimensões



	individuais de: 0,88x0,60x0,75. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 01(um) escaninho, contendo 10 portas com chave e puxador, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 2,20x0,80x0,40m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.				
3	<u>LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA</u> • Com 1 (um) armário suspenso inferior à bancada, com 02 portas de correr e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões:1,43x0,35x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1 (um) armário suspenso inferior à bancada, com 02 portas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões:0,80x0,35x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1 (um) armário suspenso inferior à bancada, com 02 portas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 0,80x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação	UND	1	R\$20.729,66	R\$20.729,66



interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 1 (um) Armário suspenso inferior à bancada**, com 02 portas, 04 gavetas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,40x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 2 (dois) armários suspensos inferiores à bancada**, com 02 portas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,05x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 1 (um) armário suspenso inferior à bancada**, com 02 portas de correr e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,05x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 1 (um) Armário suspenso inferior à bancada**, com 03 portas, 04 gavetas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,70x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.



	• Com 2 (dois) armários suspensos inferiores à bancada, com 02 portas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 0,86x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 2 (dois) armários superiores à bancada, com 02 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,62x0,35x0,46m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1(um) armário superior à bancada, com 03 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 2,45x0,35x0,46m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1 (um) Escaninho, contendo 10 portas com chave e puxador, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 0,80x0,40x2,20m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.				
4	<u>LABORATÓRIO DE BIOLOGIA PARASITÁRIA</u> • Com 1(um) armário superior à bancada, com 04 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 2,37x0,46x0,35m com cantos arredondados. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço	UND	01	R\$40.322,01	R\$ 40.322,01



galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 1(um) armário suspenso inferior à bancada**, com 04 gavetas, 03 portas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,54x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 1(um) Armário suspenso inferior à bancada**, com 02 portas de abrir, 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 0,65x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 1(um) armário suspenso inferior à bancada**, com 02 portas de correr e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,20x0,35x0,70 m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 1(um) Armário superior à bancada**, com 04 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 2,46x0,46x0,35 m com cantos arredondados. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço



galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 1(um) Armário superior à bancada**, com 03 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 2,48x0,46x0,35m com cantos arredondados. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 1(um) Armário suspenso inferior à bancada**, com 02 portas de correr e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,20x0,35x0,70 m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 1(um) Armário suspenso inferior à bancada**, com 02 portas de abrir, 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 0,79x0,66x0,70 m com cantos arredondados; sem tampo. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 1(um) Armário suspenso inferior à bancada**, com 04 gavetas, 03 portas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,64x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas,



fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 2 (dois) Armários superiores à bancada**, com 02 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,65x0,46x0,35m com cantos arredondados. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 1(um) Armário superior à bancada**, com 03 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 2,50x0,46x0,35m com cantos arredondados. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 2(dois) Armário suspenso inferior à bancada**, com 04 gavetas, 03 portas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,95x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 1(um) Armário suspenso inferior à bancada**, com 06 portas de abrir, 01



	prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,95x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1(um) Armário suspenso inferior à bancada, com 08 gavetas, 02 portas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,70x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1(um) Armário superior à bancada, medindo 0,70x1,50x0,25 fixado na parede com parafuso de 06 x 70 e bucha 10 todo em MDF branco ultra de 15mm e portas basculante em perfil alumínio para porta de 4mm e vidro incolor de 4mm com dobradiças FGV reta inox e pistão a gás força normal. • Com 1(um) Armário superior à bancada, com 02 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,65x0,46x0,35m com cantos arredondados. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1(um) Armário superior à bancada, com 04 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 2,68x0,46x0,35m com cantos arredondados. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em			
--	---	--	--	--



	alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1(um) Armário superior à bancada, com 03 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 2,60x0,46x0,35m com cantos arredondados. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1(um) Armário superior à bancada, com 03 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 2,15x0,46x0,35m com cantos arredondados. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1(um) Escaninho, contendo 10 portas com chave e puxador, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 0,80x0,40x2,20m com cantos arredondados. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.				
5	<u>LABORATÓRIO DE PROFESSORES</u>	UND	1	R\$ 11.571,15	R\$ 11.571,15



	• Com 1(um) Armário suspenso inferior à bancada, com 03 portas, 04 gavetas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,70x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1(um) Armário suspenso inferior à bancada, com 02 portas, 04 gavetas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,20x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 2(dois) Armários suspensos inferiores à bancada, com 02 portas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,10x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1(um) Armário suspenso inferior à bancada, com 02 portas, 04 gavetas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,35x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.				
--	--	--	--	--	--



	• Com 3(três) Armários superiores à bancada, com 02 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,70x0,46x0,35m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.				
6	<u>LABORATÓRIO DE IMUNODIAGNÓSTICO</u> • Com 2(dois) Armários superiores à bancada, com 02 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm Dimensões: 1,50x0,46x0,30m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 01(um) Armário suspenso inferior à bancada, com 02 portas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 0,63x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 01(um) Gaveteiro suspenso inferior à bancada, com 04 gavetas, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 0,44x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 01(um) Armário suspenso inferior à bancada, com 01 porta e 01 prateleira	UND	1	R\$ 26.815,83	R\$ 26.815,83



interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 0,42x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 3(três) Armários suspensos inferior à bancada**, com 02 gavetões, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 0,58x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 01(um) Armário suspenso inferior à bancada**, com 01 portas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 0,58x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 01(um) Armário suspenso inferior à bancada**, com 02 portas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 0,80x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 01(um) Armário suspenso inferior à bancada**, com 04 portas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm Dimensões: 1,60x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em



	MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 01(um) Armário suspenso inferior à bancada, com 02 portas de correr e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,31x0,35x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 01(um) Estante, toda em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,20x1,50x0,40m. • Com 01(um) Armário suspenso inferior à bancada, com 02 portas de correr e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,31x0,35x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 01(um) Escaninho, contendo 10 portas com chave e puxador, todo em MDF naval branco de 18mm Dimensões: 2,20x0,80x0,40m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 01(um) Armário superior à bancada, com 03 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,76x0,46x0,30m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 02(dois) Armários superiores à bancada, com 02 portas de alumínio e vidro			
--	---	--	--	--



	incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,68x0,46x0,30m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 01(um) Armário superior à bancada, com 03 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 2,50x0,46x0,30m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 01(um) Armário superior à bancada, com 02 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 2,00x0,46x0,30m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 01(um) Armário superior à bancada, com 02 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,40x0,46x0,30m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.				
7	<u>LABORATÓRIO DE BACTERIOLOGIA CLÍNICA VETERINÁRIA (LBCV)</u> • Com 01(um) Armário suspenso inferior à bancada, com 04 gavetas e 03 portas, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,65x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por	UND	1	R\$ 30.506,20	R\$ 30.506,20



par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 01(um) Armário suspenso inferior à bancada**, com 04 portas e prateleiras na parte interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,75x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 01(um) Armário suspenso inferior à bancada**, com 04 portas e prateleiras na parte interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,50x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 01(um) Armário suspenso inferior à bancada**, com 04 portas e prateleiras na parte interna todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,42x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 01(um) Armário superior à bancada**, com 02 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,45x0,66x0,70m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.



	• Com 01(um) Armário superior à bancada, com 03 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 2,60x0,66x0,70m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 01(um) Armário superior à bancada, com 02 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,40x0,66x0,70m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 01(um) Armário superior à bancada, com 03 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 2,15x0,66x0,70m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 01(um) Escaninho, contendo 10 portas com chave e puxador, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 0,80x0,40x2,20m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 01(um) Armário superior à bancada, com 02 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,55x0,66x0,70m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças,			
--	--	--	--	--



	fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 01(um) Armário superior à bancada, com 03 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,67x0,66x0,70m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 01(um) Armário com prateleiras na parte interna, 02 portas e puxador de alumínio, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,20x0,45x2,75m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.				
8	<u>LABORATÓRIO PROCESSAMENTO DE MATERIAIS</u> • Com 2(dois) Armários suspensos inferior à bancada, com 02 portas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 0,78x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1(um) Armário suspenso inferior à bancada, com 02 portas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 0,84x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1(um) Armário suspenso inferior à bancada, com 02 portas, 04 gavetas e 01	UND	1	R\$ 11.287,85	R\$ 11.287,85



	prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,10x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1(um) Armário suspenso inferior à bancada, com 04 portas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,21x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1(um) Armário suspenso inferior à bancada, com 03 portas, 04 gavetas, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,72x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 3(três) Armários superiores à bancada, com 02 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,60x0,46x0,35m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.				
9	<u>LABORATÓRIO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS</u>	UND	1	R\$ 10.504,85	R\$ 10.504,85



	• Com 1(um) Armário suspenso inferior à bancada, com 02 portas de correr e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,37x0,35x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1(um) Armário suspenso inferior à bancada, medindo 1,36x0,66x0,70, com 02 portas, 08 gavetas 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm, com cantos arredondados; sem tampo. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1(um) Armário suspenso inferior à bancada, com 02 portas de correr e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,25x0,35x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1(um) Armário suspenso inferior à bancada, com 04 portas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,61x0,66x0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 3(três) Armários superiores à bancada, com 02 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,70x0,46x0,30m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema			
--	--	--	--	--



	de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.				
10	<u>LABORATÓRIO DE IMUNOHISTOQUÍMICA</u> • Com 1(um) Armário suspenso inferior à bancada, com 04 gavetas, 02 portas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,34m x 0,67m x 0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1(um) Armário suspenso inferior à bancada, com 02 portas de abrir, 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 0,87m x 0,67m x 0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1(um) Armário suspenso inferior à bancada, com 04 portas de abrir, 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,96m x 0,67m x 0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 2(dois) Armários superiores à bancada, com 02 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,56x0,46x0,30m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema	UND	1	R\$ 28.561,22	R\$ 28.561,22



de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 1(um) Armário suspenso inferior à bancada**, com 04 gavetas, 03 portas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,89m x 0,67m x 0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 1(um) Escaninho**, contendo 10 portas com chave e puxador, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 0,80x0,40x2,20m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 1(um) Mesa em "L"**, com 01 gaveteiro com 04 gavetas, toda em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,20x1,50x0,75m com cantos arredondados. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF.

- **Com 1(um) Mesa em "L"**, com 01 gaveteiro com 04 gavetas, toda em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,40x1,40x0,75m com cantos arredondados. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF.

- **Com 1(um) Armário com prateleiras na parte interna**, 02 portas e puxador de



alumínio, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,20x0,40x2,75m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 1(um) Armário suspenso inferior à bancada**, com 04 portas de abrir, 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,55m x 0,67m x 0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 1(um) Armário suspenso inferior à bancada**, com 02 portas de abrir, 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 0,77m x 0,67m x 0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 1(um) Armário suspenso inferior à bancada**, com 02 portas de abrir, 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 0,76m x 0,67m x 0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.

- **Com 1(um) Armário superior à bancada**, com 03 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 2,43x0,46x0,30m com cantos arredondados. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e



	reforço com cantoneiras de aço. • Com 1(um) Armário superior à bancada, com 03 portas de alumínio e vidro incolor, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 2.13x0,46x0,30m com cantos arredondados.. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.				
11	<u>RECEPÇÃO</u> • Com 1(um) Armário suspenso inferior à bancada, com 04 gavetas, 02 portas e 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 1,15m x 0,60m x 0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Corrediças telescópicas para abertura total das gavetas, fabricadas em aço galvanizado, deslizamento com esferas de aço, com capacidade de suporte de até 35 kg por par. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço. • Com 1(um) Armário suspenso inferior à bancada, com 02 portas de abrir, 01 prateleira interna, todo em MDF naval branco de 18mm. Dimensões: 0,70m x 0,60m x 0,70m com cantos arredondados; sem tampo. Puxadores tipo perfil de encaixe em MDF, fabricados em alumínio, acabamento em alumínio fosco. Dobradiças fabricadas em aço inox, com pistões amortecedores e sistema de engate rápido. Fixação de parafuso com sistema de facão em MDF. Acabamento em fita de borda em PVC texturizado para MDF. Cantoneiras para fixação interna das peças, fabricadas em aço, com capacidade para 6 furos e para fixação nas paredes com sistema de faca e reforço com cantoneiras de aço.	UND	1	R\$ 2.066,75	R\$ 2.066,75
Valor total estimado R\$ 221.659,11 (duzentos vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e onze centavos)					



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 – CSL/UEMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.998/2019**

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Ref.: Proposta do Pregão Eletrônico n.º ____/2020 – CSL

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V.S^a., a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:

SEDE:

C.N.P.J:

2. PROPOSTA DE PREÇOS:

VALOR DO LOTE:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

MÊS BASE: ____/____/____

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

4. PRAZO PROPOSTO PARA O FORNECIMENTO:

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Atenciosamente,



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 – CSL/UEMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.998/2019

ANEXO III

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.º ____/2021-UEMA
PROCESSO N.º 039.970/2019-UEMA

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DO MARANHÃO,
ATRAVÉS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
MARANHÃO (UEMA), E A EMPRESA _____.

O **ESTADO DO MARANHÃO**, ente de direito público interno, por intermédio da **Universidade Estadual do Maranhão - UEMA**, autarquia estadual integrante da Administração Indireta do Estado, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.352.421/0001-68, isenta de inscrição estadual, com sede na Cidade Universitária Paulo VI, Avenida Lourenço Vieira da Silva, n.º 1000, Bairro Jardim São Cristóvão, São Luís/MA, CEP 65055-310, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo seu titular _____, portador da Cédula de Identidade n.º _____, inscrito no CPF sob o n.º _____, e a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o n.º _____, Inscrição Estadual n.º _____, com sede na _____, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) senhor(a) _____, portador(a) da Cédula de Identidade n.º _____, inscrito(a) no CPF sob o n.º _____, residente e domiciliado(a) _____, tendo em vista o que consta nos autos do **Processo Administrativo n.º 039.970/2019-UEMA** e em observância às disposições da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE CONTRATO**, decorrente do **Pregão Eletrônico n.º ____/2020-CSL/UEMA**, realizado na modalidade _____, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO



O objeto do presente Termo de Contrato é a **aquisição, montagem e instalação de equipamento e material permanente**, destinados ao Laboratório Multiusuário da Pós-Graduação (LAMP), da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O objeto deste Termo de Contrato está contemplado no Plano de Trabalho do Convênio firmado entre a **Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), concedente**, e a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), conveniente (Referência n.º 0673/16).

PARÁGRAFO SEGUNDO. São partes integrantes deste Termo de Contrato, independente de transcrição, a proposta vencedora e o Termo de Referência constante no Anexo I do Edital do Pregão n.º ____/2020-CSL/UEMA.

PARÁGRAFO TERCEIRO. O material deverá ser entregue de acordo com as especificações e quantitativos estabelecidos na proposta vencedora e no Termo de Referência, conforme discriminado no quadro a seguir:

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
VALOR TOTAL (R\$)					

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O valor total deste Termo de Contrato é de R\$ _____ (_____).

PARÁGRAFO ÚNICO. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, transporte, frete, carga e descarga do material, garantias, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria para o exercício financeiro de 2021, conforme classificação abaixo:



UNIDADE GESTORA: 240201 – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA);
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24201 – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA); **FUNÇÃO:** 12 – EDUCAÇÃO; **SUBFUNÇÃO:** 364 – ENSINO SUPERIOR;
PROGRAMA: 0177 – ENSINO DE FORMAÇÃO SUPERIOR; **AÇÃO:** 2118 – FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR; **SUBAÇÃO:** 1009 – FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NO ESTADO DO MARANHÃO (CURSOSGRAD);
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52.31; **FONTE (CONVÊNIO):** 5103000000.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, limitada a sua duração ao que dispõe o *caput* do artigo 57, da Lei n.º 8.666/1993, observada a data de encerramento do Convênio firmado entre a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), concedente, e a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), conveniente (Referência n.º 0673/16).

PARÁGRAFO ÚNICO. Na hipótese das despesas empenhadas, mas não pagas até 31 de dezembro do ano respectivo a assinatura do Contrato, o crédito referente à despesa terá sua vigência prorrogada desde que inscritas em restos a pagar.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE ENTREGA

O objeto deste Contrato deverá ser entregue em remessa única, no prazo de **30 (trinta) dias úteis**, a contar do protocolo de entrega da Ordem de Fornecimento à CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O prazo estabelecido no *caput* desta Cláusula admite prorrogação na forma do artigo 57, §1º, da Lei n.º 8.666/1993.

PARÁGRAFO SEGUNDO. A prorrogação prevista nesta Cláusula deve observar como limite o termo final do prazo de vigência do Convênio firmado entre a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), concedente, e a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), conveniente (Referência n.º 0673/16).

PARÁGRAFO TERCEIRO. Em obediência ao disposto no art. 57, §2º, da Lei n.º 8.666/1993, toda e qualquer prorrogação de prazo dependerá da prévia autorização da autoridade competente para celebrar este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO



A entrega deverá ocorrer no **Prédio do Laboratório Multiusuário da Pós-Graduação em Ciência**, localizado na Cidade Universitária Paulo VI, Avenida Lourenço Vieira da Silva, n.º 1.000, Bairro Jardim São Cristóvão, São Luís/MA, CEP 65.055-310, **com o acompanhamento da Coordenação de Bens e Suprimentos (CBS/UEMA).**

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A entrega realizada em local diverso ou em desobediência ao horário de atendimento não será considerada efetivada, devendo a CONTRATADA promover a entrega em conformidade com o estabelecido neste Termo de Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para fins e efeitos deste Termo de Contrato, considera-se horário de atendimento o período das 09h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min nos dias úteis em que houver expediente na UEMA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA MONTAGEM E INSTALAÇÃO

A CONTRATADA deverá providenciar a montagem e a instalação dos equipamentos no local indicado na Cláusula Sexta deste Contrato ou no local indicado na Ordem de Fornecimento, a qual discriminará, também, os prazos e demais condições necessárias à execução do objeto, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

Observado o disposto nos artigos 73 e 76 da Lei n.º 8.666/1993, bem como as disposições contidas no Termo de Referência, o recebimento do objeto desta contratação será realizada da seguinte forma:

- a) **Provisoriamente**, em **até 02 (dois) dias úteis** assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações constantes na proposta vencedora e no Termo de Referência;
- b) **Definitivamente**, em **até 07 (sete) dias úteis**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e da quantidade e consequente aceite mediante Termo de Recebimento Definitivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes na proposta vencedora e no Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de **30 (trinta) dias úteis**, a contar da notificação da CONTRATADA, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE e sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.



PARÁGRAFO SEGUNDO. Na hipótese do parágrafo anterior, o servidor ou comissão designada para o recebimento provisório lavrará Termo de Recusa, no qual deverão constar todas as impropriedades verificadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Após a substituição dos materiais, inicia-se nova contagem dos prazos previstos no *caput* desta cláusula.

PARÁGRAFO QUARTO. Na hipótese de a verificação a que se refere à alínea “b” desta Cláusula não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

PARÁGRAFO QUINTO. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE, além das previstas na legislação e no Termo de Referência:

- a) Emitir Ordem de Fornecimento escrita, com todas as especificações necessárias à execução objeto, especialmente as relativas ao local e ao prazo para montagem e instalação dos equipamentos;
- b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto;
- c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos materiais, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com as especificações exigidas no Termo de Referência e registradas na proposta vencedora;
- d) Notificar a CONTRATADA para substituição de materiais devolvidos;
- e) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- f) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos materiais ou com a prestação dos serviços acessórios;
- g) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;



- h)** Receber provisoriamente os materiais mediante regular aferição de quantitativos, disponibilizando local, data e horário para a efetivação da entrega pela CONTRATADA, conforme o prazo e condições estabelecidas neste instrumento;
- i)** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes na proposta vencedora e no Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- j)** Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

PARÁGRAFO ÚNICO. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução deste Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, em seus anexos e em sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- a)** Fornecer os materiais dentro do prazo estabelecido neste Contrato, conforme as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência e na proposta vencedora, bem como os critérios de quantidade, qualidade e preço;
- b)** Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;
- c)** Comunicar, imediatamente, qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados relevantes para a execução deste contrato;
- d)** Indicar preposto para representa-la durante a execução deste Contrato;
- e)** Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos por seus empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe assegurem;
- f)** Arcar com todas as despesas de embalagem, encargos, tributos, contribuições e obrigações trabalhistas, previdenciárias, comerciais, taxas, fretes, seguros, prestação de garantia, bem como despesas com o transporte, carga e descarga



dos materiais, deslocamento de pessoal, e quaisquer outros custos, diretos e indiretos, decorrentes do fornecimento ou dos serviços acessórios;

- g)** Manter, durante toda a execução do Contrato, a compatibilidade com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a documentação comprobatória pertinente atualizada, sob pena de aplicação das sanções legais;
- h)** Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais fornecidos, bem como pela promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto deste Contrato;
- i)** Promover o acondicionamento adequado à conservação dos materiais, entregando-os em embalagens originais de fábrica e lacrados pelos próprios fabricantes, sem quaisquer indícios de violação, de modo a impossibilitar a ocorrência de avaria;
- j)** Responsabilizar-se, solidariamente, com os fornecedores dos materiais (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam ou lhes diminua o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem;
- k)** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/1990);
- l)** Identificar seus funcionários no momento da entrega dos materiais;
- m)** Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho, bem como as normas de segurança do local da entrega;
- n)** Supervisionar o processo de entrega dos materiais, providenciando a mão-de-obra e estruturas necessárias à execução deste contrato, como única e exclusiva responsável;
- o)** Acatar as determinações dos responsáveis pelo recebimento e conferência dos materiais;
- p)** Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento dos materiais, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;



- q) Permitir o livre acesso dos empregados da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), bem como dos servidores dos órgãos de controle interno e externo, aos seus documentos e registros contábeis.**

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DO MATERIAL

O prazo de garantia dos materiais e equipamentos objetos deste Termo de Contrato será de, no mínimo, **12 (doze) meses**, a contar do recebimento definitivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O prazo de garantia contra defeitos de fabricação será exigido de acordo com a Lei n.º 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Durante o período de garantia contra defeitos de fabricação, a CONTRATADA, independentemente de ser ou não fabricante do objeto, obriga-se a efetuar, sem ônus para a CONTRATANTE, a substituição do objeto que apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, no prazo máximo de **30 (trinta) dias úteis**, a contar da notificação.

PARÁGRAFO TERCEIRO. A CONTRATADA será responsável, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos decorrentes do fornecimento contratado, conforme a Lei n.º 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor da CONTRATANTE, conforme estabelecido no Termo de Referência, o qual deverá atestar os documentos da despesa para fins de pagamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Compete à Fiscalização efetuar o registro de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas, tendo por parâmetro as especificações previstas neste Termo de Contrato, no Termo de Referência e na proposta vencedora.

PARÁGRAFO SEGUNDO. A presença da Fiscalização da CONTRATANTE não elide ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Caberá à Fiscalização rejeitar e solicitar a substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações, ou aquele que não seja



comprovadamente novo, assim considerado o de primeiro uso, ou apresente defeito de fabricação, devendo a CONTRATADA efetuar sua substituição/correção.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de **30 (trinta) dias consecutivos**, contados da data do ateste que formalizar o recebimento definitivo do objeto, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal, observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A CONTRATADA é a única responsável pela correta emissão de seus documentos de cobrança, em todos os seus aspectos, observada a legislação tributária vigente.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Havendo erro no documento fiscal hábil de cobrança ou circunstância que impeça a liquidação das despesas, ele será devolvido e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Na hipótese do parágrafo anterior, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou reapresentação do documento fiscal hábil de cobrança, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO. No ato de solicitação do pagamento, a CONTRATADA deve apresentar todos os documentos indicados no "item 15.1" do Termo de Referência, com prazo de validade vigente.

PARÁGRAFO QUINTO. O pagamento será efetuado mediante depósito na Conta Corrente n.º _____, Agência n.º _____, do Banco _____, em favor da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEXTO. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço.

PARÁGRAFO SÉTIMO. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA ou cobrar diretamente desta, amigável ou judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções estabelecidas no artigo 86 e seguintes da Lei n.º 8.666/1993 e no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002.



PARÁGRAFO PRIMEIRO. Comete infração administrativa a CONTRATADA que:

- a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- d) Comportar-se de modo inidôneo;
- e) Cometer fraude fiscal;
- f) Não manter a proposta.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

a) Advertência escrita, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

b) Multa de:

b1) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso na entrega/substituição dos materiais, de acordo com os prazos estabelecidos na proposta e neste Termo de Contrato, limitada a incidência a **15 (quinze) dias**.

b1.1) Após o décimo quinto dia e a critério da CONTRATANTE, no caso de atraso na entrega/substituição dos materiais, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, a inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

b2) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso na entrega/substituição dos materiais por período superior a **15 (quinze) dias**, ou de inexecução parcial da obrigação assumida.

b3) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de inexecução total da obrigação assumida.

c) Suspensão temporária para participar de licitação e assinar contratos com a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), pelo prazo de até **02 (dois) anos**.

d) Declaração de inidoneidade para licitar e assinar contratos com todos os órgãos e entidades da Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que



aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Universidade Estadual do Maranhão pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior

e) Impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Estado do Maranhão pelo prazo de até **05 (cinco) anos** e descredenciamento do Sistema de Gerenciamento de Licitações e Contratos – SGC por igual prazo.

PARÁGRAFO TERCEIRO. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

PARÁGRAFO QUARTO. A sanção prevista na alínea “b” do parágrafo segundo poderá ser aplicada conjuntamente com as demais sanções previstas.

PARÁGRAFO QUINTO. Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SEXTO. Do ato que aplicar qualquer penalidade caberá recurso, no que couber, conforme previsto no artigo 109, da Lei n.º 8.666/1993.

PARÁGRAFO SÉTIMO. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

PARÁGRAFO OITAVO. Após a aplicação de qualquer penalidade será feita a comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Estado, constando o fundamento legal, excluídos os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa.

PARÁGRAFO NONO. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO. Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

- a)** Por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Contrato;



b) Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

- a)** Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- b)** Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- c)** Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CONTAGEM DOS PRAZOS

Salvo disposição expressa em contrário, na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Só se iniciam e vencem prazos em dias de expediente na Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).

PARÁGRAFO SEGUNDO. Na hipótese de encerramento de prazo em dia em que não houver expediente na Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), este deverá ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito deste Contrato só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas as comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado do Maranhão e no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.º 10.520/2002, bem como, subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/1993, e demais normas e princípios gerais de direito aplicáveis à espécie.



CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca de São Luís/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em **03 (três)** vias de igual teor e forma, que, após lidas e aceitas, seguem assinadas pelos contraentes, juntamente com duas testemunhas.

São Luís/MA, de de 2021.

Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa
Reitor/UEMA
CONTRATANTE

Representante legal da empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF: _____

2. _____
CPF: _____